

ПОСЛЕДСТВИЯ ГУБЕРНСКИХЪ ВЪДОМОСТЕЙ ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ ЧАСТЬ ПРОФИЦІАЛЬНАЯ. КЪ № 27-му. ЗА 1850 ГОДЪ

О признакахъ лѣтъ лошади.

(Окончаніе).

Зубы у лошадей стираются или съдаются отъ жеванья, но они отъ того не уничтожаются, потому что продолжаютъ расти въ концахъ корней во все время жизни лошади; на сколько зубы съдаются, на столько и вырастаютъ у корней: наружная часть не уменьшается. Въ старости она кажется длиннѣе, по это отъ того, что десны, лишаясь съ лѣтами полноты, сжимаются, и зубы оскалываются. Увѣряють, что у кровныхъ лошадей зубы съдаются и отрастаютъ ежегодно на одну линію, а у простыхъ на полторы линіи. Вотъ отчего возможно замѣчать перемѣны въ зубахъ и опредѣлять по нимъ лѣта животнаго.

Въ зубахъ лошади измѣняются: 1-е видъ вераушки съ боковъ и съ обѣихъ сторонъ, передней и задней, 2-е края, 3-е видъ и величина чашки, и 4-е сердцевины.

Сначала, какъ скоро выдѣтъ новый зубъ, округлость вераушки представляетъ узкой выгнутой оваль, который въ послѣдствіи, дѣлается круглѣе и шире, потомъ почти полуруглымъ, и наконецъ становится треугольнымъ. Край новаго матерга зуба острый. Они состоятъ изъ наружной глазури зуба и внутренней чашки. Передній край зуба выше задняго, передній выходитъ первый и онъ же раньше стирается. Какъ скоро зубъ начинаетъ съдаваться, то и край его, составляющіеся изъ двухъ глазури, именпо изъ наружной зубной и чашечной, въ серединѣ, въ тоже время расходятся такъ, что между ними обнаруживается зубная желтая кость. Задній край сначала тоже острый; онъ ниже передняго, выходитъ поздне изъ десны и поздне стирается. Поровнявшись, въ послѣдствіи, съ переднимъ стершимся краемъ, начинаетъ и онъ стираться; и въ немъ обѣ глазури, крайняя и средняя, расходятся, а съ тѣмъ выдѣтъ показывается между ними желтая кость. Какъ скоро оба края, передній и задній, вер-

хушки зубной сравниваются, то они уже не могут быть показателями лѣтъ. Это бываетъ у самыхъ старыхъ лошадей, у которыхъ зубная пустота въ концы не совсемъ заросла. Зубы выходятъ десень не вдругъ, но одинъ за другимъ, по этому всѣ упомянутыя перемѣны, въ каждомъ изъ нихъ, дѣлаются не въ одно время.

Видѣть съ извѣщеніемъ верхушки зубной перемѣняются видъ и величина чашки. Надо было замѣнить, что чашка, пока не стерлась, бываетъ одинакой фигуры съ верхушкою зуба. Когда же оба края наружной и внутренней стороны зуба сотрутся, тогда чашка суживается, уменьшается, становится продолговатой линіею, обложенной глазурью, глазурь въ то время нѣсколько выдается изъ середины зуба; это приметно для глаза и ощутительно на ощупь. Въ послѣдствіи линія чашки совсемъ стирается и остается, вмѣсто нея, черноватый рубчикъ изъ глазури. Тогда обыкновенно говорятъ: зубъ сидитъ. Утверждаютъ, что тогда по зубамъ уже нельзя узнать лѣтъ лошади. Это несправедливо, потому что слѣдъ чашки, именно: чернѣйшій глазурный рубчикъ, еще остается на нѣкоторое время въ зубу и можетъ, по своимъ перемѣнамъ, служить показателемъ лѣтъ. Этотъ глазурный рубчикъ, остатки чашки, бываетъ похожъ на ячменное зерно, которымъ и называется. Зерно, спустя годъ послѣ своего появленія, дѣлается короче и уже, однакожъ лежитъ на серединѣ верхушки зуба. Потомъ постепенно уменьшается, подходит ближе и ближе къ заднему краю зуба и наконецъ вовсе пропадаетъ. Какъ скоро зерно начнетъ отходить отъ середины верхушки и приближаться къ заднему краю зуба, въ то время между зерномъ и переднимъ краемъ, въ серединѣ желтой кости, появляется сердцевина въ видѣ блѣскавой узенькой полоски. Сердцевина частъ отъ часу выказывается больше и больше и, наконецъ, когда зерно пропадетъ, остается въ верхушкѣ зубной въ видѣ пятна, отграничена отъ прочей желтой кости. Замѣнить должно, что около этого пятна нѣтъ глазуринаго ободочка, изъ котораго обыкновенно состоитъ зубное зерно. Иногда внутри сердцевиннаго пятна показывается скважина, въ которую можетъ пройти шпатель и въ верхней и въ нижней челюсти съ

Не только зубы, но и челюсти измѣняются съ лѣтами лошади. У новорожденного жеребенка, челюсти бываютъ очень узки; съ появленіемъ новыхъ зубовъ, челюсти постепенно вырастаютъ и дѣлаются шире и круглѣе. Когда лошадь достигнетъ шести лѣтъ, то есть совершеннаго возраста, челюсть доходитъ до своей настоящей величины и спереди представляется полукругомъ; потомъ зубы въ челюсти начинаютъ вытягиваться, а съ ними самая челюсть суживается; тогда зубы растутъ впередъ, голова становится клиновидною. Съ одного взгляду, не глядя въ зубы, можно узнать старую лошадь, у которой и линіи надъ глазами дѣлаются глубокими.

И такъ есть несомнѣныя примѣты, по которымъ можно безошибочно узнать лѣта лошади. Возрастъ лошади раздѣляютъ на три времени, а именно: на возрастъ жеребенка, начиная отъ рожденія до первой смѣны переднихъ молочныхъ зубовъ материны; возрастъ молодости, отъ окончанія смѣны молочныхъ зубовъ до выхода послѣдняго кореннаго зуба; время совершенности и старости простирается до 25 и 28 лѣтъ жизни.

Вотъ примѣты по зубамъ возраста жеребенка. Жеребенокъ рождается съ первыми и вторыми молочными коренными зубами; иногда они вырываются между первымъ и четвертымъ днемъ.

У шести и четырнадцати дневнаго жеребенка, вырываются молочные зубы, тогда всѣхъ зубовъ у него двѣнадцать.

У двадцати четырехъ и тридцати дневнаго выходитъ третій коренный молочный зубъ; всѣхъ зубовъ у него шестнадцать, а именно: по три молочныхъ коренныхъ

обыкновенных сторонъ, и по два рѣза переднихъ въ обычныхъ челюстяхъ.

У четырехъ мѣсячнаго жеребенка выходятъ средніе молочные зубы. Тогда всѣхъ зубовъ у него двадцать.

У шести и семи мѣсячнаго, рѣзы съ обоихъ краевъ стерлись, въ среднихъ зубахъ задній край сравнялся съ переднимъ.

У десяти мѣсячнаго показываются молочные укоры, которые пониже прочихъ. Тогда всѣхъ зубовъ у него двадцать четыре.

У двѣнадцати мѣсячнаго жеребенка выпрѣзывается четвертый коренной зубъ. Годовый жеребенокъ имѣетъ всѣхъ зубовъ двадцать восемь, именно: двадцать четыре молочныхъ и четыре постоянныхъ или матерыхъ. Укоры у него еще ни сколько нестерлись, они только выросли въровень съ прочими передними зубами, которые, впрочемъ, довольно уже стерлись.

У двадцати мѣсячнаго показывается пятый зубъ, коренной матерой. Всѣхъ зубовъ у него тридцать два.

У двухъ лѣтняго жеребенка рѣзы и средніе молочные зубы совсѣмъ сведены; въ укорыхъ же задній край почти сравнялся съ переднимъ.

У жеребенка двухъ лѣтъ, первые и вторые молочные зубы коренные выпадаютъ и замѣняются матерыми, и такъ у него шестнадцать молочныхъ и шестнадцать матерыхъ, а всего тридцать два зуба.

У молодой лошади, трехлѣтней, молочные рѣзы замѣнились матерыми рѣзцами, которые еще не тронуты; средніе молочные очень стерты и укоры тоже. Молочныхъ зубовъ у трехлѣтня двѣнадцать, матерыхъ двадцать, всего тридцать два зуба.

У четырехъ-лѣтней лошади сѣнились средніе молочные и еще третій коренной, такъ же показались колы; передній край матерыхъ рѣзцовъ стертъ, а задній не тронутъ; новые средніе зубы совершенно цѣлы, а молочные укоры уже совсѣмъ сѣдены.

Въ концѣ пятого году у лошади вышли

новые матерые укоры. Они нѣсколько меньше среднихъ зубовъ; передній край у нихъ гораздо выше задняго; средніе зубы ровнялись съ рѣзцами; ихъ задній край ровнялся съ переднимъ, которые уже сѣдены.

Въ пять лѣтъ оба края рѣзцовъ сѣдены, чашки тронуты, сѣзидлись, но еще видны, колы вышли совершенно. Тогда лошадь имѣетъ тридцать шесть матерыхъ зубовъ, которые сидятъ правильно полукругомъ.

Въ совершенномъ возрастѣ у шести-лѣтней лошади укоры сравнялись величиною съ средними; ихъ передній край сѣдены, а задній цѣлы. Въ среднихъ оба края сѣдены, чашки въ нихъ заровнялись, но еще видны; рѣзы совершенно сѣдены, образовались на мѣсто чашекъ верна, но середній въ нихъ маленькій ямочекъ. Наконецъ выпрѣзался и послѣдній коренной зубъ. Шести-лѣтняя лошадь имѣетъ полное число зубовъ, а именно сорокъ.

Средніе зубы у семи-лѣтней лошади и чашки сѣдены, образовались зерны; сѣдѣлись почти треугольные; въ укорыхъ задній край сравнялся съ переднимъ краями, и старые стерлись. Также и чашки тронуты.

Въ восемь лѣтъ у лошади чашки во всѣхъ зубахъ нижней челюсти сѣдены; рѣзы получили кругловатую форму; зерно въ рѣзцахъ сѣзидлось и отошло ближе къ заднему краю; между зерномъ и переднимъ краемъ показался блѣсоватый рубчикъ сердцевинный. Средніе зубы начали округляться, зерно треугольное; въ укорыхъ зерно имѣетъ еще маленькую ямочку.

Въ девять лѣтъ рѣзы начинаютъ округляться, зерно ихъ еще болѣе подходить къ заднему краю, укоры округляются и зерно въ нихъ треугольно. Во всѣхъ зубахъ видна сердцевина, а въ рѣзцахъ больше прочихъ.

Въ десять лѣтъ рѣзы округлены, зерно въ нихъ очень близко къ заднему краю;

середние зубы начали скругляться; зерно В восьмнадцать лѣтъ зубы очень ра-
шихъ тоже круглые и очень близко подо- змались и всѣ треугольны, смыкаются
шно къ заднему краю; украинки еще крайни; бока въ каждомъ изъ нихъ равно
овальны; зерно ихъ круглое и подошло къ длинны. В девятнадцать лѣтъ рѣзцы представ-
заднему краю.

Въ одиннадцать лѣтъ украинки скруг- ляются; сердцевина, въ видѣхъ пятиуголь-
наются; сердцевина, въ видѣхъ пятиуголь- ный сзади треугольникъ; середние
находятъ середнюю верхушку въ рѣзцахъ и украинки имѣютъ видъ равносторонняго
и середнихъ; зерно чуть видны во всѣхъ треугольникахъ. Въ двадцать лѣтъ рѣзцы много сжаты;
зубахъ во всѣхъ заднихъ краяхъ.

Въ двѣнадцать лѣтъ всѣ зубы скруг- середние начали сжиматься; украинки еще
лялись; рѣзцахъ нижнихъ зерно со- треугольны. Въ двадцать одинъ годъ рѣзцы и се-
всѣмъ произойти изъ середнихъ и украинкахъ. Вѣ двадцать одинъ годъ рѣзцы и се-
чуть видны у заднего края. Сердцевинное редние сжаты; украинки тоже начали сь-
плотно въ рѣзцахъ круглое; а въ другихъ живаться съ боковъ, а лошади двадцати
зубахъ продолговатое. Въ верхнихъ зубахъ двухъ лѣтъ лошади имѣть всѣ зубы сжа-
верши еще довольно видны у заднихъ кра- тые и выгнутые. После того начинается
левый.

Въ тринадцать лѣтъ всѣ нижние зубы не представляютъ особыхъ отличій, но
сдвинулись круговатыми; рѣзцы съ боковъ которыми можно было бы судить о лѣтахъ
лошади. Зубы больше и больше сужива-
ются будто и пряжились и начали дѣлаться
треугольными. Сердцевина въ среднихъ и ются, опять сдвигаются вмѣстѣ; выдаются
украинкахъ скруглялась и стала въ сере- изъ десенъ, которые дѣлаются бѣлыми;
динъ верхушки. Въ верхнихъ зубахъ чешуеи суживаются; верхушки зубовъ
и зерна круглы и близко подходить къ зад- становится сѣры; зубы снаружы желтѣютъ,
нимъ краемъ, колы много обтерты.

Въ четырнадцать лѣтъ нижние рѣзцы и все тѣло показываетъ глубокую ста-
почти треугольны; середние начали дѣ- ростию.
латься треугольными; украинки скруглены; Зубы у иныхъ лошадей не правильно
и колы очень тупы. Въ верхнихъ зубахъ и не въ одно время вырастаютъ и стира-
и зерна очень не велики, но еще довольно жется, особенно у той, которая имѣетъ,
и примѣтны во всѣхъ заднихъ краяхъ.

Въ пятнадцать лѣтъ рѣзцы совсѣмъ тре- такъ называемый смоленой твердой, жел-
угольны; середние почти сдвинулись тре- тый зубъ, который долго остается едино-
угольными; украинки еще круглы, сердце- образнымъ, мало сдвигается и не можетъ
и вѣ во всѣхъ зубахъ имѣетъ видъ круг- означать лѣтъ лошади. Многие конскіе
и до того, не большого пятиника. Зерны барышники подбываютъ зубы, держась
и лошади въ верхнихъ зубахъ, еще не пропало тѣхъ указаній, которые здѣсь изложены:
и особенно въ среднихъ и украинкахъ.

Въ шестнадцать лѣтъ рѣзцы и средние лошади старая съ подбавшими зубами
треугольны; украинки начинаютъ дѣлаться кажется молодой.
треугольными; колы чрезвычайно тупы; (Изъ Жур. Кон. и Охот.

Въ семнадцать лѣтъ въ нижней челю- О разведеніи крапивы на выдѣлку волокна.
сти рѣзцы и середние зубы начинаютъ 1) Крапива большая (Urtica dioica), раз-
расходиться и сжиматься краемъ. дѣляющаяся на посконъ и сѣмянную кра-
пиву, точно какъ конопля и 2) льская,

Золотная или луговая крапива (*Urtica Sylvestris*.) Та и другая крапива разводится от сѣмянъ и отъ корневыхъ черенковъ. Это дѣлается, смотря по климату мѣста; въ Сѣверѣ и въ Октябре. Крапива изъ сѣмянъ только на второй годъ послѣ посѣва, бываетъ способна для полученія волокна, почему въ первый годъ, ее косятъ или жнутъ на кормъ скоту. Разведенная отъ корневыхъ черенковъ хорошо растетъ. На первомъ году можно ее обрабатывать на пряжу.

Крапива удачно произрастаетъ на всякой почти почвѣ и, будучи развѣтвляющаяся, или посажена на воздѣланной землѣ, произрастаетъ несколько лѣтъ безъ обработки, только нужно осенью, если земля толща, набросать на нее перегнившего навоза, или тучной огородной земли, толщиной въ полвершка.

Крапиву не выдерживаютъ съ коноплемъ, какъ конопля, но жнутъ близъ корней серпомъ, или косятъ, когда она поснѣетъ, подобно коноплю. Осталяютъ ее на полѣ, пока высохнетъ, связываютъ въ пучки и точатъ, преимущественно въ стоячей или медленной текущей водѣ, напр. въ озерѣ, или въ пруду. При этомъ надобно стараться, чтобы вранье пруда было гнильистымъ или твердымъ.

Крапива поснѣваетъ въ моченьи гораздо скорѣе, чѣмъ конопля, почему должно соблюдать, чтобы не перемокла. Остальная обработка, чтобъ получить волокно, совершенно подобна обработкѣ конопля, т. е. ее жнутъ на млищахъ, треплютъ и толчутъ и получается весьма хорошее волокно.

А. Д.

(Тр. Им. В. Э. Об.)

ОБВАРЕННЫЕ ОГУРЦЫ.

Вотъ средство сберечь впрокъ огурцы на долгое время и отличнаго качества, что извѣстно намъ по опытамъ, а не по баснямъ.

Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ растетъ вишневое дерево, готовятъ сѣвку изъ вишневаго листа по-подамъ съ укропомъ и настаиваютъ его тонкій рядъ на дно сосуда, избраннаго для соленія; на этотъ рядъ кладутъ рядъ огурцовъ и т. д., наполнив до верха (*). Между тѣмъ, пока укладка огурцовъ будетъ готова, составляютъ изваръ изъ одного фунта поваренной, а гдѣ нѣтъ ея — тамъ озерной, соли, двухъ фунтовъ того же листа, одного золотника гвоздики и двухъ золотниковъ корицы, принимая эту пропорцію за мѣру, на всякую сотню огурцовъ. Послѣ того, горячій еще изваръ выливаютъ прямо на огурцы, безъ всякихъ предварительныхъ приготовленій или остуживанія, если онъ, какъ говорятъ, «выкипѣлъ ключемъ», и давъ имъ слегка остынуть, закупориваютъ на-крѣпко и закрываютъ укупорку смолою или сургучемъ. Мѣстомъ для храненія избираютъ колодезь или глубину земли — и въ обоихъ случаяхъ, огурцы бываютъ равно хороши.

Намъ самимъ этотъ способъ приготовленія впрокъ огурцовъ вначалѣ казался страннымъ, и даже невозможнымъ въ исполненіи по нѣкоторымъ причинамъ; но одинъ изъ опытовъ склонилъ насъ въ его пользу. Сомнѣніе испитать и потому уже составить заключеніе о самомъ средствѣ. Многіе клздутъ по извару какую-то красную траву — и весьма хвалятъ, но это намъ неизвѣстно; другіе готовятъ нѣсколько небольшихъ плотныхъ боченковъ и, наполнивъ ихъ огурцами по описанному способу, зарываютъ въ землю и расходуютъ потомъ, одинъ за другимъ въ продолженіе зимы. Польза этого очевидна: одинъ изъ раскупоренныхъ боченокъ большаго размера требуетъ непродолжительнаго пересмотра, потому что огурцы, приведенные въ соприкосновеніе съ свободнымъ воздухомъ, скоро подвергаются порчѣ, т. е. раз-

(*) Мы слышали, что недостатокъ вишневаго листа замѣняютъ съ успѣхомъ листьями дуба. Сомнѣніе и это испытать.

ложению. Не советуют подливать ни одной капли холодной или вскипяченной воды: иначе, скоропостижная порча огурцов неизбежна. Неберемса сравнивать описанного способа приготовления огурцов для зимняго употребленія съ извѣстнымъ способомъ приготовления ихъ съ чеснокомъ;—пусть знатоки, имѣющіе теперь наше наставленіе передъ собою, испытаютъ его—и, мы увѣрены, скажутъ намъ—доброе спасибо.

А. А.

Село Покойное на Кавказѣ.

КАКЪ ИЗЪ РУССКАГО ТОПЛЕНАГО МАСЛА СДѢЛАТЬ ЧУХОНСКОЕ.

Я передаю секретъ неоцѣненный, пріобрѣтенный мною дорого и оправданный нѣсколькими опытами. Можетъ быть, нѣкому покажется страннымъ и не вѣроятнымъ—наше русское топленое масло обращать въ свѣжее чухонское. Но никто не станетъ спорить, что русскаго масла не поймаешь на завтракъ, да и во многихъ случаяхъ имъ не замѣнишь чухонскаго, а это послѣднее, изпротивъ, во всѣхъ безъ исключенія потребностяхъ кухни и стола превосходно замѣняетъ русское масло. Кро-

мѣ того чухонское масло не во всякое время года можно имѣть свѣжимъ и за дешевую цѣну, тогда какъ топленое масло иногда продается не по чѣмъ и всюду находится. Я увѣренъ, что предлагаемый мною способъ найдетъ многихъ послѣдователей.

Надобно слегка растопить русское топленое масло, остерегаясь всячески, чтобы оно не пригорѣло. Потомъ вылить его въ холодную воду, и когда оно остынетъ, вынуть его изъ воды, собрать, завернуть въ чистую салфетку и опять положить на одинъ или на два часа въ холодную воду. Наконецъ, вынувши изъ воды, отнести его на холодъ (въ сѣни или на крыльцо) и бить скалкою на доскѣ осыпанной льдомъ или снѣгомъ,—бить, не жалѣя силъ и до пота лица. Вскорѣ топленое масло, при содѣйствіи мороза, измѣняетъ свою натуру и принимаетъ не только видъ, но вкусъ настоящаго только лишь сбитаго чухонскаго масла: вы можете смѣло намазывать имъ хлѣбъ и вѣрно будете кушать съ аппетитомъ. Только не забудьте, что операція битья скалкою должна совершаться на льду или на снѣгу, во время порядочнаго мороза, и что топленое масло надобно брать свѣжее, не соленое и не прогорѣлое.

(Жури. Общеполез. Свѣд.).

ПОЖЕРТВОВАНІЯ.

Въ пользу пострадавшихъ отъ пожара жителей г. Орла разными Духовными лицами Пропойскаго и Шкловскаго благочиній пожертвовано 6 р. 80 к. серебромъ.

Въ Губернскомъ городѣ Могилевѣ съ 1-го Сѣна пудъ — 15,
по 8-е Іюля 1850 года суще- **МУКИ ПШЕНИЧНОЙ:**
ствуютъ слѣдующія цѣны на сѣстные Крупицкой 1-го сорта 1 60
припасы. Простой 1 —
Серебромъ. Соли бѣлой пудъ — 75
Руб. коп. **МАСЛА ПУДЪ:**

МУКИ РЖАНОЙ:									
Куль 9-ти пудоваго вѣсу	4	50	Коровьяго	7	50				
Четверть 8-ми четв. мѣры въ 7			Коноплянаго	3	20				
пудъ 10 фунт. вѣсу	3	62	Деревяннаго	10	—				
КРУПЪ:			ГОВЯДИНЫ СВѢЖЕЙ:						
Гречневыхъ четверть	3	85	1-го сорта пудъ	1	80				
Ячнхъ	3	75	2-го	1	60				
Овсяныхъ	9	50	3-го	1	20				
Пшеничныхъ пудъ	—	70	Сала полтеваго	3	75				
Гороху бѣлаго	—	70	Меду патоки чистой	6	80				
Солоду ржаного	1	45	Рыбы вялыхъ судаковъ пудъ	2	—				
Овса четверть	2	10	Луку рѣпчатого	—	65				
			Уксуса обыкновеннаго	—	60				

Съ 29-го Іюня по 6-е Іюля 1850 года въ городъ Могилевъ.—

ПРІѢХАЛИ:

Быховск. уѣзда помѣщ. Стаховскій.
Рогачевск. уѣзда помѣщ. Гоеръ.
Изъ м. Бѣлын. отст. поруч. Гуцевичъ.
Могилевск. уѣзда пом. Маіоръ Борко.
Маіоръ Кошанскій.
Изъ Смоленск. Кол. Ассес. Свидзинскій.
Диспенс. Земс. Исправн. Черневскій.
Штабъ-ротмистръ гусарск. Генер. Фельдм.
Князя Варш. Граф. Эрив. пол. Поляковъ.
Быховск. уѣзда помѣщ. Щанавскій.
Изъ Быхова отст. маіоръ Кончицъ.
Климовицк. уѣзда помѣщ. Волловичъ.
Изъ Черик. титул. совѣт. Жижемскій.
Могилевск. уѣзда помѣщ. Пентковский.
Флигель Адъютантъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА
подковн. Князь Варшавскій Графъ Па-
скевичъ-Эриванскій.
Состоящій при Главнокоман. Дѣйствующ.

Арм. Генераль-Маіоръ Бутурлинъ.
Изъ Орла учитель колл. ассес. Тарачковъ.
Рогачевск. уѣзда помѣщ. Діемунъ.
Приставъ 1. ст. Могил. уѣзда Стаховскій.
Изъ С. Петерб. чиковн. Кіевск. Военн. Гу-
бернатора губерни. секр. Меланинъ.
Мстиславск. уѣзда помѣщ. Сердюковъ.
Изъ Канков. губерни. секр. Михеичъ.

ВЫѢХАЛИ.

Совѣтникъ Могилевск. Губерн. Правленія
Дейнеко.
Копыск. уѣзда помѣщ. Мирецкій.
Оршанск. уѣзда помѣщ. Ростковский.
Губерн. Секр. Бруевичъ.
Сѣвннск. уѣзда помѣщ. Хорошо.
Тогомъ уѣзда помѣщ. Дроздовскій.
Мстиславск. окруж. началъ. Баумартенъ.
Копыск. уѣзда помѣщ. Зарещинъ.
Менельск. уѣзда помѣщ. Чеховичъ.
Учитель Рогач. уѣзд. училищ. Коллежск.
Ассес. Гречко.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКІЯ НАБЛЮДЕНІЯ ВЪ МОГИЛЕВѢ.

Съ 30-го Іюня по 7-е Іюля 1850 года.

ДНИ.	Періоды дня.	Высота тумановъ отъ поверхности.	Состояніе ат- мосферы.	ВѢТРЫ.
Іюнь 30	Утро. Полдень. Вечеръ.	+ 11°. + 22°. + 15°.	ясно. — —	ЮВ. утренний.
Іюль 1	Утро. Полдень. Вечеръ.	+ 10°. + 22°. + 13°.	ясно. — —	ЮВ. утренний.
2	Утро. Полдень. Вечеръ.	+ 10°. + 13°. + 11°.	дождь. — —	СВ. утренний
3	Утро. Полдень. Вечеръ.	+ 10°. + 18°. + 10°.	облачно. — дождь.	В. слабый. — утренний.
4	Утро. Полдень. Вечеръ.	+ 10°. + 18°. + 11°.	облачно. — дождь.	В. утренний
5	Утро. Полдень. Вечеръ.	+ 11°. + 18°. + 12°.	дождь. — —	В. утренний.
6	Утро. Полдень. Вечеръ.	+ 11°. + 18°. + 12°.	дождь. — облачно.	ЮВ. утренний.

Исполняющій должность Гражданскаго Губернатора
Висс. Губернаторъ Баборининъ.

6-е Іюля 1850 года.